

FORE

GLASS • DESIGN • FUNCTION



Katalog drzwi szklanych

Przestrzenne wnętrza wywołują pozytywne odczucia w nas i u naszych najbliższych. Pragniemy uwolnić się od świata zewnętrznego jednocześnie nie zamykając się przed nim - tworzyć nasz własny świat otwarty, a zarazem bezpieczny.

Szkło jest idealnym rozwiązaniem dla współczesnych wnętrz dlatego coraz bardziej zgłębiany możliwości zastosowania tego fascynującego materiału. Nowoczesne szkło jest mocne, bezpieczne, trwałe, pozostaje synonimem ekstrawagancji, z całą pewnością bardziej praktycznie sprawdza się jako materiał skrzydeł drzwiowych niż tradycyjnie stosowane kompozyty drewne.

Chwile zamknięte w szkłe jak w kliszy, obrazy zawieszone w powietrzu bądź we mgle, materia z wnętrza ziemi którą człowiek ujarzmił wydobywając z niej transparentność, blask. Uwalniamy naszą kreatywność, zaangażowanie oraz doświadczenie w kształtowanie oferty dopasowanej do Państwa potrzeb.

W naszych produktach chcemy przekazać głęboką pasję tworzenia, eksperymentowania oraz łączenia kunsztu z najnowocześniejszymi technologiami obróbki szkła.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem drzwi szklanych będącym wynikiem wielu lat rozwoju naszej firmy.

Fore Glass

Model Spring Equinox


Mocowanie
System przesuwny ISAM

Pochwyt
Pochwyt PW 2.7
- długość 70 cm
- średnica 2 cm

Materiał okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Przezroczyste bezbarwne

Technika zdobienia
Zdobienia wykonane po dwóch stronach tafli przenikają się tworząc jeden przestrzenny obraz na szkle: kolorowe piaskowanie oraz grawerowanie wypełnione błyszczącą żywicą.



Model **Autumn Equinox**

Mocowanie

System wahadłowy ZWN 90

Zamek

Zamek ZM1 z pochwytem

Kolor okuć

Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła

Matowe bezbarwne

Technika zdobienia

**Przenikające się zdobienia
wykonane na dwóch stronach tafli:
kolorowe piaskowanie
oraz grawerowanie wypełnione
błyszczącą żywicą.**



Model **Supermodified**

Mocowanie
System przymykowy Deluxe

Klamka
Dune

Kolor okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
**Grawerowanie wypełnione
czarną błyszczącą żywicą
z czerwonym akcentem,
przyklejone kryształki Swarovski,
oczka oraz elementy ze szkła
ornamentowego.**



Model Roads


Mocowanie
System przesuwny ISAM

Pochwyt
Pochwyt PW2.8
- długość 80 cm
- średnica 2 cm

Materiał okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Grawerowanie



Model **Ceres Nero**

Mocowanie

**System przymykowy Deluxe,
zawiasy Universal**

Klamka

Blade

Kolor okuć

Czarny

Rodzaj szkła

**Szkło hartowane, połączane,
lakierowane oraz laminowane
z warstwą szkła lakierowanego**

Technika zdobienia

**Złocenie 24 karatowym złotem
wygrawerowanego wzoru.
Metoda złocenia tylnej strony szkła
zwana eglomizowaniem, lakierowanie
oraz laminacja - Fore Glass przedstawia
efekty poszukiwań i eksperymentów
połączenie kunsztu z nowoczesną
technologią.**





Model **Ceres Bianco**

Mocowanie

**System przymykowy Quadro,
zawiasy Universal**

Klamka

Blade

Kolor okuć

Biały

Rodzaj szkła

**Szkło hartowane, połączane,
lakierowane oraz laminowane
z warstwą szkła lakierowanego.**

Technika zdobienia

**Złocenie 24 karatowym złotem
wygrawerowanego wzoru.
Metoda złocenia tylnej strony szkła
zwana eglomizowaniem, lakierowanie
oraz laminacja - Fore Glass
przedstawia efekty poszukiwań
i eksperymentów połączenie
kunsztu z nowoczesną technologią.**

Model **Chile**

Mocowanie
**System przymykowy Quadro,
zawiasy Invisible**

Klamka
L-form


Ościeżnica
Aluminiowa Vidal

Kolor okuć i ościeżnicy
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Przezroczyste bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie oraz grawerowanie





Model **Artista**

Mocowanie
System przesuwny Synaps

Pochwył
Pochwył PW 2.7
- długość 70 cm
- średnica 2 cm

Kolor systemu
Aluminium anodowane

Materiał pochwyty
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Przezroczyste bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie

Model **Klasiko 02**

Mocowanie
System przesuwny ISAM SR

Pochwyt
Pochwyt PW 2.7
- długość 70 cm
- średnica 2 cm

Materiał okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie



Model **Delos**


Mocowanie
**System przymykowy Quadro,
zawiasy Invisible**

Klamka
Blade

Kolor okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Witraż z ołowiu oraz folii dekoracyjnej



Model **Lindia**


Mocowanie
System przesuwny Synaps

Pochwyt
Pochwyt kwadratowy PKP1

Kolor okuć
Aluminium

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Grawerowanie



Model **Bad Sister**

Mocowanie

System przesuwny ISAM SR

Pochwyt

Pochwyt prostokątny PPP2

Materiał systemu

Stal nierdzewna szczotkowana

Kolor pochwyty


Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła

Szkło laminowane z dwóch tafli

Technika zdobienia

Grafika wykonana techniką suchorytu, aplikacja drukowana i laminowana pomiędzy dwie tafle szkła.



Model **Lamia**

Mocowanie
**System przymykowy Square,
zawiasy Invisible**


Klamka
Elga

Ościeżnica
Aluminiowa Vidal

Kolor okuć
Czarny

Rodzaj szkła
Optiwhite

Technika zdobienia
Piaskowanie na obu stronach tafli



Model **Lamia**

Mocowanie
System wahadłowy Max

Pochwyt
Pochwyt PW 4.6
- długość 60 cm
- profil kwadratowy 2,5 cm x 2,5 cm

Kolor zawiasów
Stal nierdzewna szczotkowana

Materiał pochwyty
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Optiwhite

Technika zdobienia
Piaskowanie na obu stronach tafli



Model **Alice**

Mocowanie
**System przymykowy Square,
zawiasy Invisible**

Klamka
Elga

Ościeżnica
Aluminiowa Vidal

Kolor okuć i ościeżnicy
Aluminium

Rodzaj szkła
Przezroczyste bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie



Model **Penelope**

Mocowanie
System przymykowy Deluxe

Klamka
Le Mans

Kolor okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
**Dwie głębokości piaskowania,
kryształki Swarovski**



Model **Nanet**

Mocowanie
System przesuwny Synaps

Pochwyty
Pochwyt PW 4.6
- długość 60 cm
- profil kwadratowy 2,5 cm x 2,5 cm

Kolor systemu
Aluminium

Materiał pochwyty
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Szkło laminowane z dwóch tafli

Technika zdobienia
**Grafika przezroczysta
w środku szkła laminowanego**



Model **Tree 02**

Rodzaj szkła
System przesuwny Synaps

Pochwyty
Pochwyt PW 4.6
- długość 60 cm
- profil kwadratowy 2,5 cm x 2,5 cm

Kolor systemu
Aluminium

Materiał pochwyty
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Przezroczyste bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie



Model **Sweet Life**

Mocowanie
System przesuwny Synaps

Pochwyt
**Gałka kwadratowa
ze szkła przezroczystego
- wymiary 3 cm x 3 cm**

Kolor systemu
Aluminium

Rodzaj szkła
Szkło laminowane z dwóch tafli

Technika zdobienia
**Grafika nieprzezroczysta
w środku szkła laminowanego**



Model **Dandelion 01**

Mocowanie
System przesuwny Synaps

Pochwyty
Pochwyt PW 2.3
- długość 30 cm
- średnica 2 cm

Kolor systemu
Stal nierdzewna szczotkowana

Materiał pochwyty
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie



Model **B&W**


Mocowanie
System przesuwny Synaps

Pochwyt
Pochwyt prostokątny PPP1

Kolor okuć
Aluminium

Rodzaj szkła
Szkło laminowane z dwóch tafli

Technika zdobienia
Lakierowanie na dwa kolory



Model **Alessia**

Mocowanie
System przymykowy Rotonda

Klamka
L-form

Kolor okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie



Model **Lik**

Mocowanie

System wahadłowy ZWN90

Zamek

Zamek ZM2 z pochwytem

Kolor okuć


Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła

Szkoło laminowane z dwóch tafli

Technika zdobienia

**Grafika na tle matowym
w środku szkła laminowanego**



Model **Maui Laq**

Mocowanie

**System przymykowy Square,
zawiasy Invisibe**

Klamka

Elga

Ościeżnica

Aluminiowa Vidal

Kolor okuć

Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła

Szkło laminowane z dwóch tafli

Technika zdobienia

**Grawerowany wzór wypełniony
perłowym lakierem, tło lakierowane
w kolorze białym**





Model **You&Me**

Mocowania

System przesuwny Synaps Telescopic

Pochwyty

Pochwyt PW 2.7

- długość 70 cm

- średnica 2 cm

Kolor systemu

Stal nierdzewna szczotkowana

Materiał pochwyty

Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła

Przezroczyste bezbarwne

Technika zdobienia

Piaskowanie na obu stronach tafli szkła



Model **Carla**

Mocowanie
**System przymykowy Square,
zawiasy Invisible**

Klamka
Elga

Ościeżnica
Aluminiowa Vidal

Kolor okuć
Biały

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie

Model **Amelia**

Mocowanie
**System przymykowy Square,
zawiasy Invisible**

Klamka
Elga

Ościeżnica
Aluminiowa Vidal

Kolor okuć
Czarny

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie



Model **Maui**


Mocowanie
System przesuwny ISAM

Pochwyt
Gałka szklana GS1

Materiał okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie





Model **Klasiko 01**

Mocowanie
System wahadłowy ZWN90

Pochwyt
Pochwyt PW2.3
- długość 30 cm
- średnica 2 cm

Kolor zawiasów
Stal nierdzewna szczotkowana

Materiał pochwyty
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Przezroczyste bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie, kryształki Swarovski

Model **Stripes 02**

Mocowanie

**System przymykowy Square,
zawiasy Invisible**

Klamka

Elga

Ościeżnica

Aluminiowa Vidal

Kolor okuć

Aluminium

Kolor ościeżnicy

Czarny

Rodzaj szkła

Matowe bezbarwne

Technika zdobienia

Piaskowanie



Model **Symbio**

Mocowanie

System przesuwny Synaps

Pochwyt

Pochwyt prostokątny PPP1

Kolor okuć

Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła

Szkoło laminowane z dwóch tafli

Technika zdobienia

**Grafika przezroczysta
w środku szkła laminowanego**





Model **Stripes 03**

Mocowanie
System przesuwny ISAM

Pochwyt
Pochwyt PW2.7
- długość 70 cm
- średnica 2 cm

Materiał okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Przezroczyste bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie

Model **Stripes 04**

Mocowanie

System przesuwny ISAM DR

Pochwyt

Pochwyt PW2.4

- długość 40 cm

- średnica 2 cm

Materiał okuć


Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła

Przezroczyste bezbarwne

Technika zdobienia

Piaskowanie



Model Slogan

Mocowanie

**System przymykowy Square,
zawiasy Invisible**

Klamka

Blade

Kolor okuć

Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła

Matowe bezbarwne

Technika zdobienia

Piaskowanie



Model **Stripes 05 Laq**


Mocowanie
System przesuwny Synaps

Pochwyt
Pochwyt prostokątny PPP1

Materiał okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Szkło laminowane z dwóch tafli

Technika zdobienia
Lakierowanie na dwa kolory



Model **Beequeen**

Mocowanie
**System przymykowy Deluxe,
zawiasy Universal**

Klamka
Blade

Kolor okuć
Stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie, grawerowanie





Model **Stripes 06**

Mocowanie
**System przymykowy
Quadro, zawiasy Universal**

Klamka
L-form

Kolor okuć
**Stal nierdzewna
szczotkowana**

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
Piaskowanie



Model
Sand 05

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne



Model
Sand 03

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne



Model
Sand 09

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne



Model
Sand 06

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne



Model **Chile**

Mocowanie
**System przymykowy
Quadro, zawiasy Universal**

Klamka
L-form

Kolor okuć
**Stal nierdzewna
szczotkowana**

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne

Technika zdobienia
**Piaskowanie,
grawerowanie**



Model
Sand 08

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne



Model
Sand 01

Rodzaj szkła
Przezroczyste bezbarwne



Model
Sand 10

Rodzaj szkła
Przezroczyste bezbarwne



Model
Sand 04

Rodzaj szkła
Matowe bezbarwne



Model **LQ 1**

Mocowanie
**System przymykowy
Square, zawiasy Invisible**

Klamka
Elga


Kolor okuć
**Stal nierdzewna
szczotkowana**

Rodzaj szkła
**Szkło laminowane
z dwóch tafli**

Technika zdobienia
**Szkło lakierowane
z obu stron błyszczące**



Model
LQ 02



Model
LQ 03




Model
LQ 04



Model
LQ 05



Model
LQ 06



Model
LQ 07



Model
LQ 08



Model
LQ 09



Model
LQ 10



Model **CM 4**

Mocowanie
**System przesuwny
Teleslide**

Pochwyt
Pochwyt prostokątny PPP2

Kolor okuć
**Stal nierdzewna
szczotkowana**

Rodzaj szkła
**Szkło laminowane
z dwóch tafli**

Technika zdobienia
**Folia kolorowa w środku
szkła laminowanego**



Model
CT 1



Model
CT 2



Model
CT 3



Model
CM 1



Model
CM 2



Model
CM 3



Dandelion 01



DS 29




DS 21



DS 15



NW 23



DS 13



DS 32



DS 62



DS 57




DS 51




CITY 01



DS 28



DS 26



DS 20



DS 14



DS 36



PIO



DS 16



DS 63



DS 34



DS 04



DS 09



DS 10



DS 12




DS 31



DS 45



DS 44




DS 41




DS 38



DS 37




DS 77



DS 75



DS 74




DS 72



DS 64



Flower 02




Bamboo 02



Bamboo 03



Tree 02



Tree 01



Flower 01



Rome 01



DS 11



VIT-SIM



NW 15



Zebra 01



Flower 09




Flower 06




Flower 05



NW 21



NW 20



Magnolia




Flower 14



Flower 11



Flower 10



SL 04



SL 01



SL 02



SL 03



SL 04

Fore Glass

ul. Głogowska 23
45-315 Opole
Polska

tel. +48 77 4416484
kom. +48 507 061 684
mail: info@fore-glass.com

www.fore-glass.com